


DE VENENIS. APPONIO — VENETIIS MDL.

Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4945/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4945/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4945/A/1




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4945/A/1


4945/A/1

C xvii Pet

25/-

BIRDALL & SON PORTHARBYDD





Petrus de Abano

LIBELLVS

SANE AVREVS, PRÆSTANTIſſ.
ac Præclariſſ. Petri Aponenſis
Medici & Philoſophi.

DE VENENIS.

NVNC POSTREMO RECOGNITUS
ſuæq; integritati reſtitutus.



VENETIIS apud Ioan. Gryphum.
M D L.

ex libris & Fran. Vilgiani

LIBRARY

OF THE
MUSEUM OF
NATURAL HISTORY

DE L'ÉCOLE
DES SCIENCES

DE PARIS
MUSEUM OF
NATURAL HISTORY

1850



DE L'ÉCOLE
DES SCIENCES

3

PREFATIO DRY

ANDRI IN EVNDEM LIBRVM

qua theologus quidam ad futurum Con-
cilium, Mantuæ celebrandum, con-
cessurus, quomodo uenena cōmo
de præcaueat, monetur.

ORNATISSIMO VIRO N. IO.
DRYANDER. S. D. P.



VI hæctenus de Venenis scri-
pta reliquerunt medici, non alio
q̃ iuuandi studio scripsisse sua
constat. Nec æquum enim esse
puto, quæ obsint potius q̃ quæ
profint posteritati commẽdare.
Plectendos etiam capite, ratio

ipsa monet, si qui medicinæ loco uenena scripto di-
uulgarint. uerum aliam instituti apud medicos esse ra-
tionem, quis non uidet? Vt enim apud Iurisperitos di-
ci solet, Ex malis moribus leges bonas esse promulga-
tas, ita perditorum quorundam hominum *μωρεν δρω*
μία medicorum doctissima exercuit ingenia, adeoq̃
de uenenis, qua ratione caueantur, & propinata ne
offendant, scribere compulit. Sic Galenus, sic Auicen-
na, sic Dioscorides, sic quiq̃ probatissimi autores me-
dici, non grauatim inter cætera medicinæ sua opera,
et uenenorum tractationẽ interponũt. Nec eos, qui pec-
care medicos, q̃ uenena prodant, satiusq̃ esse in uni-

A 2 uersum,

uersum, ab hoc scribendi generi supersedere, q̄ καὶ
 κούρῳ quibusdam hominibus tela occidendi commō
 strare, calumniantur, audiendos esse puto. Cum nul
 lum unquam in uita hominum tam recte institutū sit
 negocium, quin si maleuolus accedat animus, ad abu
 sum rapi queat: Tollendus e medio erit ignis, aqua, ui
 num, omniaq; genera armorum, & quid non? quod
 abutendi malitia, et in uenenum præsentsimū trans
 formare queat, Sic & ea simplicia, uenenorum nomi
 ne inscripta, non sui, sed abutentium natura, esse uene
 na constat, ad medicinæ etenim speculationem, siue tra
 ctationem, relata, omnia prodesse, obesse nihil constat.
 In loco enim si utamur rebus à Deo creatis, uerū es
 se quod in Genesi dicit Moyses, omnia propter homi
 nem esse creata: & omnia creata esse bona, conuinci
 tur. Hæc hætenus propter quorundam corruptum
 iudicium præfari, non incommode uisum est, q̄ præ
 ter rationem, bonum una cum malo tollendum esse sta
 tuunt quidam: nos secus, iudicio rē fieri optamus. Ne
 que eos dignos uita, qui uitam ueneno tollunt, esse pu
 to, qui hoc proposito scopo, uenena describunt, aut ar
 tem suam exercent, non ut prosint, sed obsint, in hos
 qui nō publice animaduerti æquum esse putet? Quod
 supprimuntur autem perdendorum hominū tormen
 tis coacta fateri ueneficia, non improbandum esse pu
 to, quod ut sumus homines, ad mala q̄ ad bona procli
 ues magis, quædam non sine malorum mala imitatio
 ne, prodi queant. Libuit hic ex Galeno referre histo
 riam qua colligimus olim mirum fuisse studium occul
 tandi

tandi ea, quæ uitæ hominum ueneficia obesse poterāt. Sic, inquit, Venenatis adnumerantur huiusmodi ple-
raque, quæ per uenas siue ad uentriculum, siue intesti-
na sanguinis efficiunt purgationem. At id genus me-
dicaminum nomina, non sane, si exquisitè nouerim, un-
quam tamen scriptis manifestarem. Cæterum istuc so-
lum referre decreui, quod in Thracum Bithynide, no-
bistum pueris contigit.

Galenus.

Reperit nimirum homo quispiam herbam eiusmodi, ut quisquis hanc sibi applicasset, sanguinem excer-
neret, atque hoc pacto interierit. Compluribus itaque
pari ratione mortem obeuntibus, dum sedulo ad faci-
nus scrutandum satageretur: inuentus tandem uenefi-
cus est, & ad populi præsidem ductus. Porro certum
erat præsidi non hunc modo e medio auferre, uerum
etiam, alius si quisquam aut hunc docuisset, aut hoc edo-
ctus fuisset. At iste didicisse herbam a nemine fassus
est: sed gestasse quondam in suburbium iecur suillum
atque id uentre admoto, reposuisse secus herbam, dum
autem illud iterum leuasset conspexisse ex uniuerso
iecinore, in herbam promanantem cruentam sanicem,
hincq; coniectura affecutum, uero scilicet consentaneū
esse, hanc herbam sanguinem detrahère, porrexisse,
sed enim experiundi nomine cuidam e superuenienti-
bus hominibus: cum autem iuxta ac sperant offendis-
set, innoxam reliquum usurpasse: Verum etiā neq; al-
teri cuiquam homini se herbam ostendisse affirmabat.
Hæc inquam uenenator ille tormentis ualētissime ada-
ctus confessus est.

Historia Ga-
leni.

A 5 Tunc

Tum præsides eius gentis ex relatione (siquidem in genti copia hanc passim nasci asserebat) obuolutum oculos, necandum produci mandauit, necui interea uidelicet hanc indicaret. Ergo plura, o optime, inuētum iri medicamina, quæ facultatem eiusmodi obtineant, ut uel ab initio sanguinem statim detrahant, conueniet.

Verum enim uero reticere hæc consultum fuerit, perinde ac cætera quoque uenenata, a nemine mentis compote producuntur. Quod autem non defuerint, qui erga horum doctrinam tam extiterint præpostere largi, ut uel prodigiosam quandā ostenderint Venerem, atque singulorum uenenatorum descripserint constructionem: nō hi reuera in albo prudentium deprehendentur, quemadmodum ne uos quidem si ex nobis sciscitemini, quænam sint pharmaca, quæ sanguinem ciant. Hactenus Galenus. uerum quid facias, ut est corruptum hoc maxime seculum. Repertæ sunt artes, quibus inopinato inter gratissimos & cibos & potus, quo plus sit periculi, propinantur mortis aculei. Cui malo quæ natio, longis retro seculis magis indulserit, nouimus omnes, quantū ingenii, quātum sumptus ad perdendum collocarint, nonnullis suo etiam incommodo est notum. Contra hos ut muniamur rectius, cum ex insidijs, non aperto Marte adoriuntur, non solum hostem, sed amicissimum quenque, multum referre putabā. Si ex medicorum, qui de uenenis scribunt libris, petantur recta consilia. Ex ijs autem, qui recentiori hoc nostro uixerunt seculo, autoribus medicis, num quis sit qui rectius uenena prodat, atque eo

rum=

7
rundem curam medicam proponat, hoc uno Petro de
Abano, scio neminem, partim q̄ ingenium erat homi=
ni, ad medica perquirenda acerrimum, partim q̄ in eo
regionis loco uersatum esse autorem constat, ubi tam
uenenorum q̄ pharmacorum non contemnendus erat
usus. Hunc itaque librum humanissime N. si diligenti
lectione familiarem tibi feceris, proculdubio non est,
q̄ neque Mantuæ, neque uspiam locorum ueneni peri=
culum quoquo modo suspiceris. Vale. Datum Mar=
purgi, tertio Idus Martii. Anno. 1537.

DE PETRO APPONIO.

Petrus Apponius, ille est, quem Conciliatorem
uocant uulgo, theoricus medicus, sed plane do=
ctissimus & acutissimus, Bononiæ docuit & decessit
fere octogenarius. Tanta fuit eius celebritas, ut uoca=
tus ad ægrotos, non minoris conduci se pateretur,
(idq̄ extra urbem) q̄ quinquaginta florenis in singu=
los dies. Vocatus ab Honorio Pontifice quarto, cen=
tum statui sibi paciscebatur: sed cum sanitatem ille re=
cuperasset, mille donatus fuit.

Tabula

TABVLA CAPITVM TRACTA
tus Petri de Abano de remedijs Venenorum.

De diuisione ueneno =	De asuro, minio aut zena
rum Caput 1	brio 16
De unoquoq; ueneno in	De realgare 17
speciali cap. 2	De cicuta 18
Ad sciendum secundum	De succo tithymalorū 19
quem modum uenenum	De succo cucumeris 20
interficat aut nocet 3	De succo usneæ 21
De præcustodia et caute =	De radice bothorma =
la, ne aut uenena pro =	rien 22
pinentur, aut propinata	De succo coriandri 23
non noceant 4	De succo mādragoræ 24
De signis et curis cuiusli =	De succo papaueris ni =
bet singularis ueneni	gri 25
propinati, & primo de	De opio 26
argento uiuo 5	De succo scamoneæ 27
De gypso 6	De apio risus 28
De scoria æris 7	De succo cheruæ 29
De scoria ferri 8	De succo napelli 30
De lapide magnetis 9	De succo oleandri 31
De lapide lazuli 10	De succo mezereon 32
De arsenico sublimato 11	De succo ellebori 33
De lithargyrio 12	De alphefira 34
De Cerussa 13	De succo bryoniæ 35
De chalchumenon, idest,	De cornibus spicæ 36
uiride æris 14	De cornibus oleandri 37
De Plumbo usto. 15	De cornib. beduguar 38
	De anas

De anacardis	39	De morſu araneorū	59
De nucibus & auella =		De morſu rutelæ	60
nīs	40	De morſu apum	61
De malo caſtoreo	41	De mordicatione anima =	
De malis fungis	42	lium	62
De nuce uomica	43	De morſu canis	63
De colocynthida	44	De cantharidibus	64
De fico Pharaonis	45	De lacte	65
De ſemine Iuſquiami uel		De aſſatura ſuffoca =	
hyoſciami	46	ta	66
De granis cocognidij	47	De piſcibus frigidis	67
De baccis lauri ranci =		De cerebro cattæ	68
dis	48	De extremitate caudæ	
De cataputia uel catapo		cerui	69
tia	49	De ſanguine bouino	70
De ſemine urticæ	50	De ſanguine buſonis	71
De ſemine papaueris ni =		De ſanguine hominis cho	
gri	51	lerici ruſi	72
De ſemine ellebori	52	De ſanguine menſtruo,	
De ſemine cicutæ	53	aut leproſi	73
De ſemine humidi corian		De morſu hominis icu =	
dri	54	ni	74
De ſemine ſerpenta =		De morſu ſerpentis ul =	
ria	55	mo	75
De morſibus aut punctu		De felle leopardi	76
ris ab aliquibus animali		De ſalamandra	77
bus uenenofis	56	De lepore marino, aut ra	
De morſu uiperæ	57	namarina	78
De morſu ſcorpionis	58	De morſu muris, ſimie,	
		B & cattæ	

Et cattæ 79 De uenenis prohiben =
 Descriptio bezoarticæ dis
 uirtutis ad unumquodq; De uenenis datis
 uenenum, Et de duabus Ab homine uel a simia
 difficilib. quæstioni 80 morsis
 De quæstione, utrum the De serpentium morsibus
 riaca magna sit be = Et uenenis pellēdis
 zoar 81 De ictibus scorpij et mor
 De lapide begaar uel be = sibus muri cæci, siue ara
 zoar ex Pandectis nei.

REINHARDVS ADAMARIVS
 L E C T O R I. S.

Vt neque fictilibus, neque cum uetus ardet in auro
 Setinum lato, mista uenena bibas.
 Nobilis hæc medici præsentia pharmaca Petri
 Arripe sic oberunt nulla aconita tibi.
 Non fungi, scorie, tithymali, strychna, cerussæ,
 Scorpio, Cantharides, bufo, rubeta, draco:
 Nec Scytale, Prester, Seps, Hydra, Chelydrus, Ophi
 Damna tibi facient morsibus ulla suis. (tes,
 Pontica ter uicti celebras medicamina regis,
 Omnibus attolles hæc potiora modis.

Prologus

PROLOGVS.



ANCTISS. in
Christo patri et domi
no dño Xysto, diuina
prouidētia summo. Pō
tifici, Petrus de Abano
minimus medicorū. Cū
deuotioē præsens scri
ptum, tam uestre peti
tioni q̄ pro debiti so-

lutione afferre iuxta posse, obedire propono: ut san
ctitati uestre, tum ad profectum corporis, tum ad sci
bilia coaugenda, tractatum utilem non minus q̄ bre
uem de Venenis inscribam.

Primo siquidem, diuisionem faciam de uenenis.

Sunt enim nobis magis nota, quæcunq; per partes
diuidunt quoddam totum.

Secundo, unumquodque diuisionis membrum resol
uam hinc ad terminum singularem. Sic. n. cuiusque rei
scientia completur, a generalissimis ad specialissima
escendendo.

Tertio, describam modum, secundum quem uene
rum mortificat, et nocumentum inducit humano cor
pori proximum. Inde naturam notitia curationis
in arte medicinae uenatur.

Quarto, sermonē faciā de præcustodia, et caute
la: ne aut uenena propinentur: aut si propinata sint,

B 2 non

Libri argu
mentum &
diuissio.

non noceant. Præcustoditiua enim, ars est curatiuam excusans.

Quinto, signa ponam, & curas, ad quodcūq; uenum assumptum, & ad eius nocumenta introducta.

Quæstiones
duæ.

Sexto & ultimo, uirtutes bezoarticas (.i. a morte liberantes occulta uirtute potius, & diuina, q̄ cōplexione uel natura) ad quodq; uenenū describā: Et cū hoc soluēs quæstiones duas difficiles ualde: Quarū prima erit theriaca magna, utrum theriaca sit alicui ueno bezoar uel medicina. Et secunda erit, utrū uenum aliquod possit ad certum tempus taliter exhiberi, q̄ ex eo quis ad illud tempus moriatur, et nō ante.

De diuisione uenenorum.

Cap. I.

Quia uenenum oppositum est cibo nostri corporis: ideo sicut cibus efficitur pars nostri corporis, et se totum assimilat parti nutritæ, uicem tenens part is dissolutæ: ita uenenum, nostrum corpus seu partem, cui approximauit, ad sui ipsius uenenosam naturam totum trahit, et conuertit: & deniq; assimilat sibi ipsum, adeo ut sicut animalia e terra nascentia quorum natura cibos conuertit in speciē nutritorū, a nobis comesta, in nostrum alimentum cōuertuntur, & speciem: Ita quæcūq; corpora ueneno sunt iuncta, si comedātur a nobis, transeuntia faciunt nostra corpora in uenenum, quoniam omne agens præstantius est patiente: sic nostra substantia per modum passiui transit ad præsentiam ueneni: quod se habet per modum actiui in ueneno, sicut palea subiecta igni, transit in ignē: Est enim ignis totus actiuus ad paleā. Quare

Actiui
fortius
suo pas
sui.

re

re sapientes medicorum uenenum dixerunt esse de genere rerum interficientium complexionem & compositionem: & interdum inducentium solutionem continuitatis: ita ut ægri tudines, quæ ex uenenis accidunt, sint de generibus communibus, & non proprijs. Diuiditur autem uenenum tribus modis. Nam uno modo consideratur, prout fit diuisio generis in species. & secundum hoc dixerunt Auicēna & Auerrois: q̄ uenorum aliud est de minera: aliud de uegetalibus aliud de animalibus.

Diuisio uen.

De minera quidem est, ut quæcunque sub terra generata perniciosam habent naturam: ut argentum uiuum, & gypsum & æs: et quidam lapides, ut magnes, & lapis armenius non lotus, & plumbum ustum, & arsenicum, & realgar, & cerusa plumbi: & de multis alijs: de quibus infra in speciali dicetur.

Venēū de minera q̄

De uegetabilibus uero sunt, quæcūq; plātarum cōtrarijsimæ sunt naturæ cibali, ut aptæ natæ non sint adnutriti speciem conuerti: sed potius sunt promptæ conuertere: ut elleborus, et turbith nigrum, napellus, & gūmi napelli, et fungi quidam, et tubera: et uiduā faciens & mezereon, et oleander, et apiū risus, etc.

Ve. de uegetabilibus.

De animalibus autem, uenenosa sunt omnia, quorum natura longissime distat ab humana complexione aut opposita & inimica est speciei: qualia sunt serpentes, & dracones, & thiri, et uiperæ, & lepus marinus, & carnes assatæ & statim suffocatæ, et pisces frigidi, & morticinæ carnes, & etiā putridæ, et quæ a fulgure sunt percussa & mortua, et quæcūq; sunt

Ven. de aia lib. sumpta.

patiētia rabiē, et multa quæ infra in speciali dicētur.

Alia diuisio
ueneni quo
ad nos.

Ven. assum-
ptum in cor-
pus nostrum
Ven. ab ex-
tra corpus.
Ve. uisu no-
cens.

Auditū.

Ven. gustu
interimens.

Tactu.

Ve. odoratu

Alia diuisio
ueneni quan-
tū ad specifi-
cā differētiā

Secundo modo consideratur uenenum relatum ad nos: & secundum hoc dixerūt, Venenum aliud est assumptū intra corpus: & aliud extra. Quod uero est assumptum intus, est de genere potionum perniciosarum, datum sub specie cibi, uel potus, uel medicinae. Et hoc est, quod plurimum fit: a quo reges, & prelati, & ociosi cauere debent. Quod uero extra est, dicitur reptilium morsus: sicut cum uisu, aut auditu, aut gustu, aut tactu, aut odoratu, sentitur uenenum. Visu quidem, sicut uenenat basiliscus. Auditū, sicut uenenat serpens quidam in nubia, qui est corpulentia duarum palmarum, acutum habens caput, uiridis existens coloris, qui regulus uocatur: sibilando enim aues, & animalia eum audientia interimit. Gustu quoque, sicut aspis surda, quæ sputo suo, quos tangit, interficit: & thirus, quos mordet, & uipera perimit. Tactu uero, sicut serpens, quem miles (de quo Auicenna dicit) interfecit lancea: & ex contactu lanceæ: manus militis, & totum corpus fuerunt mortificata: & sicut piscis quidam, qui stupefactor uocatur: de quo Galenus dicit, quod cum intrat rete, piscatoris manus & brachia stupefiunt, intantum quod insensibiles efficiuntur. Odoratu uero, sicut quidam fungi perniciosi, de quibus dicit Rasis, quod cum euelluntur a terra, & odorati interficiunt odorantem.

Tertio modo consideratur uenenum, quantum ad specificam differentiam, qua differunt species a specie: & secundum hoc, dixerunt omnes medici et philosophi

phi naturales, q̄ uenenum, aliud est, quod facit operationem suam a qualitate sua, siue a complexione: & aliud, quod facit hoc idem per uirtutem fluentem a tota specie: quod medici formam specificam uocant: quod nihil aliud est, nisi meritum, quod unumquodque compositum ex quatuor elementis, secundum maiorem & minorem proportionem ipsorum elementorum, in composito sortitur et meretur breue ab influentibus stellis fixis, quæ species inferiorum compositorum respuant, & prout ipsorum materie aptæ fluunt, iuxta illud: Virtutes stellarum uehantur inferius, mediantibus lineis pyramidalibus & rectis, quæ in lumine ipsarum stellarum firmantur, q̄ lumen per lineas diuersas uectū de stellis deperit uirtutes specificas, quas derelinquit in compositis, secundum quod componētia meruerunt. Et hoc est, quod recte Auicenna dicit in canone: q̄ talis forma specifica aduenit rebus, post primam complexionem elementorum in composito. Et quia ignoramus in æternum quantitates & pondera elementorum in compositis: ideo tales formas specificas, aduenientes iuxta meritum talis & talis proportionis, in compositis necesse est ignorare: neque de ipsis plus scire possumus, nisi quantum præbet hominū experientia: & propterea in talibus plus conferunt experti, q̄ rationales medici: sicut bene in proœmio metaphysicæ Aristoteles dicit: Venenum ergo, quod a qualitate sola facit operationem, uariatur secundū diuersitatem qualitatum. Nam aliud calidum, aliud frigidum, aliud siccum, aliud humidum. Calidum quidem duobus

Specificam
forma quæ

Ven. secundū
qualitatē cō
siderata.
Ven. calidū

quō corrum
pat.

Ve. frigidū
duobus mo-
dis interficit
Stupefacien-
do.
Opilando.

Siccum ue.
duobus mo-
dis interficit
Consumēdo
humidum.
Separando.

Humidū ue.
quare nō re-
periatur.

Historia ex
Galeno.

duobus modis interficit: quia aut calefaciendo corro-
dit interius assumptum usque ad cor, & extra appo-
situm usque ad medullam ossis: & sic interficit soluen-
do cōtinuum, quale est lepus marinus. Aut calefacien-
do inflammat, & intus exteriusq; ad cor: & sic inter-
ficit substantiam cordis superflue inflammando: sicut
euphorbium & elleborus. Frigidum uenenum simili-
ter interficit duobus modis. s. aut stupefaciendo pro-
pter maximam eius frigiditatem, usque cor reddatur
immobile: & hoc est tale, quale est opium: aut opilan-
do uias anhelitus, & claudendo, ita, q, quasi anhelare
non possunt, & usque ad cor aufertur anhelitus: &
hoc tale, quale est plumbum ustum. Siccum uero uene-
num interficit duobus modis. s. aut consumendo humi-
dum sanguinem cordis, & quasi in crustam conuer-
tendo: & hoc tale est, quale est calx non extincta, et
colcotar. Aut separando partem a parte, donec om-
nia membra usque ad cor, & in minimas partes non
liquefiant, sed soluētur: & hoc facit tale, quale est re-
algar. Humidum uero uenenum, dicūt quidam non in-
ueniri: quoniam non ascendit humiditas ad quartum
gradum: & quartus gradus uenenosam reddit quali-
tatem: quoniam corruptiuum est & mortale. Sed Ga-
lenus narrat de uno, quem in somno serpens quidam
momordit, & excitatus non ualens surgere: tractus
per manum, remansit caro corrupta & putrefacta
super terram, & ossa denudata apparuerunt: unde
ex putrefactione occulta, & facili carnis solutione,
probat Galenus uenenum esse humidum: ex hoc gene-
re

re secundum aliquos, argentum uiuum uidetur esse uenenum: quod solum humidum in quarto gradu esse fatentur. Sed uenenum quod a tota specie soluente uirtutem, siue a tota substantia, siue a forma specifica est, interficit: non, quia calidum, neque frigidum, neque siccum, neque humidum: sed quia tale: quia oppositam habet uirtutem ad uitam hominis et sanitatem: & id uenenum, in quacunque paruitate sumptum, ita etiam ut sensum intus fugiat, interficit multiplicando se ipsum: quoniam quancunque humiditatem nostri corporis inuenit, ipsam statim in uenenum conuertit: & hoc uirtute suæ specie: & tale est, quale est napellus.

Vene. a tota spē lēdēs

Vc. mineralia a natura

De unoquoque ueneno in speciali. Cap. II.

Venena mineræ specialia & plātarum & animalium non nisi nota & famosa dicemus: ne occulta narrantes, uirus in angues adijceremus ob eā eius solam causam, ut præuisa minus lædant, aut nunquam lædant. Hæc scribuntur, non ut alios lædere doceamus. Mineralia igitur uenena quædam sunt a natura: quædam ab arte procurata.

A natura quidem, quæ in uentre terræ generantur, & horum unum est argentum uiuum: quod intus assumptum quandoque interficit, sua humiditate prætrefacere faciente humiditatem cordis naturalem: quandoque autem interficit, sua frigiditate actuali congelante cor. Cuius signum est, quod quidam apothecarius, cum de nocte tempore magni æstus sitiret, tentans inuenit ampullam plenam argēto uiuo, quod bibit, & mane inuentus est mortuus, & inuenientes

Argētum uiuum frigidæ naturæ.

Apothecarius ex potu argenti uiui mortuus.

C argen=

Arg. uiuum
arte paratū
deterius est.

Extinctio
argen. uiui
quō fit.

Gypsum ue.

Scoria ferri

argentum uiuum exire de ano, anatomizatus fuit, & inuentus fuit sanguis circa cor coagulatus, & ipsum cor similiter. Inueneruntq; in stomacho fere libram unam argenti uiui. Aliud est argentum uiuum, quod fit ab arte alchymiae sublimatum in alludel, quod est uas alchymistarum, & istud est deterius & magis perniciosum q̄ naturale: quoniam minerale saepe per uentrem secedit, uel sponte, uel clysteri, sed sublimatū assumptum interius corrodit, intestina, & apostemat cor, & retinetur urina, & prohibetur eius exitus, & moritur. Extinguitur etiam argentum uiuum cū forti admistione saluæ hominis, donec dispareat.

Quod si proieceris super ipsum aquam feruentem, et redierit ad primam dispositionem, non est extinctū, & hoc deterius est q̄ purum uiuum, & minus malum q̄ sublimatum. Secundum uenenum, quod est a natura minere, est gypsum, quod intus assumptum sua frigiditate coagulat sanguinem, & inspissat spiritus, & inducit difficultatem anhelitus, & deinde moritur. & hoc datum crudum in potu tritum: coctum uero, non est uenenum, sed medicina stiptica ualde, nascitur autem in uenis terræ montosæ. Tertium est æs, quod metallinam habet naturam, compositum ex argento uiuo & adurente sulphure ad formam tubæ deducente, quod quidem cum per fabros percutitur, & malliatur, scoriæ, quæ cadunt & datæ in potu uenenant, & uentrem fortiter soluere faciunt, & hoc medici uocant Tubel æris. inde etiam uinum, si reponatur in uase æneo, aut cupri, aut electri, & bibatur,

batur, uomere facit. Tertium est scoria ferri æruginosi, & ipsa ærugo, quæ intus assumpta adhærendo intestinis exiccat humiditates, & corpus, & senectam inducunt, idest, quãdam ægritudinem, quam medici marasimum uocant. Veruntamen autem medici scoria ferri consolata, in curatione multarum ægritudinum.

Ærugo ferri

Quartum est lapis magnetis, qui assumptus intus melancholicum, & lunaticum, & præstigiatum facit recipientem. Utuntur autem eo medici consolato cum alijs medicinis, in curatione melancholiæ. Est autem lapis iste duarum specierum. Vna est, quæ trahit ferrum, uertens illud ad polum septentrionalem, ubi dicitur esse minera magnetis. Alia, quæ trahit carnes humanas uertens tractum uersus polum meridianum, ubi dicitur esse minera ipsius. Hæc autem trita & data in potu uiscera contrahit, et in globum reddit. Quintum est lapis armenius, qui rubeus est, & assumptus intus, si non est lotus, secundum doctrinam medicorum est uenenum uomituum, & eo utuntur medici in cura melancholiæ passionis. Sextum, est lapis stellatus, quem medici uocant lazuli, qui si non fuerit lotus, datusq; in potu, subuertit stomachum, & dolorem intestinorum facit, quo utuntur medici contra quartanã.

Magnes.

Magnetis
duæ species

Septimum est arsenicum, siue auripigmētum, quod est de specie gypsi (ut dicit Albertus) quod caliditate & siccitate sua & perniciosa natura uenenum est pessimum, putrefaciens, & ualde mortificatiuum. Sed si sublimetur secundum alchymiam in uase alludel, est pessimum uenenum intus assumptum & si sæpius subli-

Lapis armenius.

Lapis stellatus.

Arsenicum.

C 2 metur,

Venen. per
artē parata.
Lithargy-
rium.
Cerusa.

Plūbū uſtū.

Aſurum.

Realgar.
Vegetabiliū
uenena.
Succi uene-
noſi qui.

Fructus uene-
noſi qui.

Semina ue-
nenosa.

metur: efficitur albiſſimum, & tanto deterius efficitur uenenum. Venena uero, quæ per artem fiunt. Lithargyrium quod ex plumbo fit fuſo in olla, cum teſtis ollæ fractis, quod aſſumptum intus, facit inteſtinorum ſtypticitatem. Sic ceruſa & calchuce humenon, quod quidem corroſiuum eſt & uenenum eſt mortale. Eſt & plumbum uſtum, quod fit ex ſulphure & auripigmento, quod eſt uenenum, opilans et interficiens ſuffocando. Eſt et aſurum, quod fit ex lapide lazuli, quod eſt uenenum exiccatum. Eſt & realgar, quod ex ſulphure et plumbo fit, corroſiuum exiſtens uenenum intus aſſumptum. Vegetabilium uero uenena, quædam ſunt ſuccus herbarum, quædam uero ſemina ipſarum. Succus quidem ciculus, & ſuccus tithymalorum, & ſuccus cucumeris aſinini, & ſuccus uſneæ, & ſuccus bothormarien, et ſuccus coriandri, ſuccus mandragoræ, & ſuccus papaueris nigri, de quo opium fit, & ſuccus corioliæ lactantis de quo fit ſcammonia. & ſuccus apij riſus, & ſuccus ceruæ. i. gyraſolis, & ſuccus napelli, & ſuccus oleandri, & ſuccus mezereon, & ſuccus ellebori nigri, & ſuccus alfeſiræ. i. uitis albe, & ſuccus bryoniæ, ideſt cucurbitæ ſylueſtris.

De fructibus uero ſunt cornua oleandri, & cornua bedeguar, & anacardi, & nuceſ, et auellane rācidæ, & nux uomica, & coloquintida, quæ ſolitariæ fiunt, nata in arbore ſua, & ficus Pharaonis, & poema mandragoræ. Semina uero ſunt, iuſquiamus et cognidii, & bacca lauri rancidæ, & catapuciæ, et ſemen urticæ, & ſemen papaueris nigri, et ſemen ellebori,

bori, & semen cicutæ, & semen coriandri humidi, &
semen serpentariæ: quæ omnia comesta uel bibita, aut
perimunt modis supradictis, aut infirmant corpus et
alterant. De animalibus uero sunt quædam de cerebris
ipsorum, quædam de caudis, quædam de sanguine, quæ
dam de saliuâ & spûto, quædam de fellibus, quædam
de toto corpore. In cerebro quidem cattæ uenenum
est perniciosum, faciens hominem amentem. Similiter
in cerebro uestertilionis. In cauda uero cerui, uene=
num est pessimum, propter quod uenatores extremi=
tatem caudæ cerui, quando uolunt ceruum comedere,
abscindunt. Similiter in cauda scorpionis, & rutelæ,
& uestæ, & apis, & exanguium animalium, & quo
rundam serpentum. In sanguine uero, sicut in sangui
ne bouis ueteris, & in sanguine bufonis, & eius spu=
to, & in sanguine hominis cholerici, rufi, in furia po
siti, & in sanguine menstuo, & in sanguine leprosi.

Ve. ex aiali
bus de sūpra

In cauda ue
ne.

Sanguis ue
nenum.

Sputum.

In spûto uero siue in saliuâ hominis ieiuni, non ad
hominem, sed ad scorpionem & serpentem.

In spûto bufonis, & spûto & saliuâ uiperæ, quæ
cum coire uult cum pisce, uenenum deponit in littore
super lapideas quendam, deinde rediens, suum colligit
uenenum. Et in saliuâ & spuma canis rabiosi, & sa=
liuâ cattæ, simeæ, & muris, & hominis ieiuni, facien
tium morsum.

Salua.

De fellibus uero, sicut est fel leopardi, quod est ue
nenum a forma specifica statim pariens.

De toto uero corpore, sicut sunt cantharides, &
salamādra. De quorum omnium summa dictum est, q̃

C 3 a qualitate,

a qualitate, aut a specie interficit prædictum uenenū.

Ad sciendum secundum quem modum uenenum interficit aut nocet. Cap. III.

OMne nanque uenenum, in quantum est uenenum, oppositam habet qualitatem corpori nostro. Hæc autem oppositio magnum dubium facit, quo modo et qua uia uenenum ad cor hominis transitum patiat. Nam, aut uenenum trahetur a corde, sicut ferrū a magnete: aut ipsum transibit ad cor, aut utroque modo: corde scilicet attrahente, et ueneno corrente. Quod si nullo prædictorum modorum erit, asserte re relinquetur: quod nullo modo uenenū ad cor transire possit: & sic cessabit oppositio ueneni ad ipsum cor. Quo posito, dicemus uenenum non esse peremptiuum cordis, cuius oppositum uidemus, q̄ assumpto ueneno pernicioso, ut napello, statim syncopis appareat, quæ passio est cordis, & tremor cordis & pulsus, defectus & omnia accidentia cordiacæ passionis. Propter quod sciendum est, q̄ cor dum est sanum, sicut & cætera membra, nihil attrahit, nisi sanguinem sibi consimilem & spiritum, quorum unum reponit in dextro uentriculo cordis, & alterum in sinistro. Quando uero infirmum est, trahit ad se qualitatem contrariam sui nocumenti, sicut, quando est super calefactum, attrahit ad se aerem frigidum, & hoc, facit & sanguinem frigidum, per uirtutem naturalem attractiuam sui similis, dum ipsum est in potestate naturæ, et per appetitum sensitiuum animalē, quo unūquodque membrorum læsum, appetit deliciam, & sentit

Cor sanum
sanguinem
& spm̄ ad se
trahit.

tit conueniens & contrarium sui nocumenti. Venenum ergo, ut cum in nullo participet cum complexio nem cordis, & natura ab ipso corde dum sanum est, non trahitur, immo refugiet illud tanquam inimicum oppositum: quando uero cor esset infirmum, ex appetitu sensit, immo appeteret, & traheret contrarium suæ passionis. Et secundum istum modum, uenenum ueneno curatur. Nam quando aliquis uenenum assump sit, puta opium, quod in frigidando corpus usque ad cor, & deinde coagulando sanguinem corde, ex quo mors introducit, antequam cor sensum amittat, ex frigidity opii sentiens nocumentum, desiderat medi cinam calidam. Ex si detur castoreum, quod de se est in genere uenenorum, ipsum castoreum contrahet, me diante appetitu sensitivo, non ut uenenum oppositum substantiæ cordis, sed ut oppositum qualitatis malæ introductæ per opium. Hæc autem ratio non plus monstrat, quando cor attrahit ad se uenenum, nisi sic quodlibet membrorum infirmum ad se trahat opposi tam qualitatem. Præterea dato, q, cor, quando sensit nocumentum ueneni frigidi, uirtute appetitus sensiti ui appetat medicinam calidam, & ipsam ad se trahat, adhuc stat quæstio, quomodo illud uenenum primum datum transiit ad cor. Quare dicendum uidetur, quod nullo modo cor ad se unquam uenenum trahit, quoniam neque in quantum simile est cordi, quia nul lam similitudinem cum ipso habet, nec in quantum con trarium, quoniam cor nunquam fuit talis dispositio nis, q, uenenum esset oppositum illius. Nec potes infer

Venenū ue-
neno tolli p
batur.

re

Alius mo-
dus q̄uo ue-
 nenū cor læ-
 dat.

Venenū q̄ tā-
git ad sui si-
mile reddit,

Insensibilis
transpiratio

re ex hoc, nullam esse oppositionem inter cor & ue-
 nenum, quoniam licet cor uenenum non trahat, uene-
 num etiam licet non currat, neque etiam utroque mo-
 do contingat, est tamen dare aliū modum, quo dire-
 cte apparet oppositio & peremptio manifesta. Nam
 uenenum quoniam actiuum est, forma quā habet, per-
 niciosam et destructiuū cordis, quicquid tangit in cor-
 pore humano, conuertit in illam speciem uenenosam,
 & seipsum multiplicat, inficiendo humiditates no-
 stri corporis in uenenosam naturam, qua multiplica-
 ta augetur uirtus ueneni. Nam dicitur in geometria,
 q̄ geminata quantitas augmentat uirtutem. Vnde ex
 modico ueneno assumpto conuertente quod tangit ad
 suum simile, augetur uirtus & multiplicatur: ita ut de
 facili per modum continui corporis, cuius extrema se
 tangunt, attingit parum in quantitate uenenū ipsum
 cor: quod etiam tangit, conuenit ad uenenum, et ex eo
 tunc spiritus uitalis non habens debitum organum, in
 quo resideat, cedit formæ ueneni, & egrediens de cor-
 de, dimittit cor et corpus sine motu: Et hoc est mors,
 cuius signum est, quod illud cadauer, si comedatur, ue-
 nenum efficitur comedenti. Est tamen adhuc sciendū,
 q̄ arteriæ cordis & ipsi uentriculi cordis motu dia-
 stoles, & systoles, idest, per modum naturalem attra-
 hendi, & expellendi, quem habet cōtinuo: quanto tem-
 pore uiuit animal, attrahunt ad se circumstantem spi-
 ritum, ita q̄ etiam arteriæ, quæ ad cutem terminan-
 tur, per poros suos aerem exteriorem continentem
 nos attrahunt usque ad cor, et per easdem cor exsus-
 flando

flando expellit calores & fumos, ita q. si aer conti-
nens nos fuerit uenenosus & pestilentialis: per ipsas
arterias motu dilationis attractus cor inficit, & inde
ægritudines pestilenciales contingunt, non q. arteria
uel cor de sui natura uenenum trahat, sed quia sub
specie aeris et spiritus, attractus uenenosus uapor in-
greditur. Et secundum hoc dixerunt sapientes, q. est
uenenum, dormire seu degere sub arbore nucum, &
in hortis caulium, & sub umbra oleandri, & balnea-
ri in aquis sub cuius ripis oleander, & arbores uene-
nosæ crescunt. Narrat enim Galenus de quodam qui
se balneauit in balneo, calefacto de lignis excisis de ca-
uernis serpentum, qui mortuus fuit ex uapore ligno-
rum, cum quibus fuit balneum calefactum infectum ue-
neno. Et Aristoteles in libro de proprietate elemen-
torum & planetarum, dicit q. tempore regis Philip-
pi, omnes mercatores transeuntes per quãdam uiam,
quæ ad ciuitatem applicabat, quando errant in parte
illius uia, in qua duo montes, unus hic, & alter hinc
existebant, statim moriebantur. Et tunc Socrates pa-
rari fecit caueam uitreã in quam intrans: se illuc ius-
sit portari, & respexit duos serpentes, unum in uno
monte, et alium in reliquo existentes, qui aerem illius
loci inficiebant, unde transeuntes moriebantur. Ru-
fus etiam dicit, q. antiqui reges fecerunt puellam nu-
triri napello, ut per eius anhelitum & amplexum, cū
ea coeuntes morerentur. Similiter in sentinis nauium
& in cauernis profundis, & in locis inhabitatis, et in
locis foetidis propter aerem attractum habitantes, ue-
nenantur,

an attractio
per poros &
uenenum at-
trahat.

De cubito
sub quibus-
dam arbori-
bus ueneno-
sis.
Historia ex
Galen.

Ex anhelitu
& cōplexu
puellæ mor-
tui.

D nenantur,

Magnus foetor
cor cordis
inimicus.

Hyosciamus quare
homini non
ita passeribus sit uenenosus.

Complexio
superans uenenum.

Ex quatuor
uenenatis
unus moritur
superstibus reliquis quare

nenantur. Dicit namque Auicenna in capite primo, q nulla res est magis inimica caloris innati & cordis, q magnus foetor, a quo subito spiritus uitalis a corde recedit: & quanto complexio cordis, & materiarum alicuius hominis calidior fuerit et rarior, tanto citius uenenum, tam bibitum, q respiratum perimit, & occidit, quoniam calidum cor plus attrahit, q frigidum de anhelitu, & uiae latiores sunt in arteriis calidi cordis, q frigidi, ita q, iusquam passeris non occidit propter stricturam uiarum ad cor: hominem autem sic, quia lationes habent uias, per quas facilius est transitus spiritus uenenati, et quanto uenenum de sui complexione est calidus, tanto deterius efficitur, dato in homine calidiori, quia utriusque caliditas se iuuat in unum effectum sed exhibitum in frigidiori natura, suum tardat effectum. Veruntamen tanta posset esse caliditas naturalis, q etiam uenenum calidum superaret & repelleret, & ipsius nocumentum prohiberet, aut mortem, & inde est, q multi homines uenenati uno cibo & eadem quantitate in eadem coena, aliquis moritur, & aliquis euadit, & aliquis excorticatur uel infirmatur: sicut ego quandoque uidi, in quadam coena fuisse quatuor uenenatos, comedentes singuli ferculum uenenatum, quorum unus mortuus fuit statim, alius euasit omnino, reliqui duo infirmati fuerunt ad mortem, qui uero euasit animosus erat, & calidi cordis: qui uero mortuus, fuit minus calidae complexionis: qui uero infirmati fuerunt, calidiores erant natura, q ille, qui migravit: et minus, q qui euasit. hoc autem

autem non aliter esse potest, nisi quia calor naturalis, qui mouet ad formam uitæ, resistit in quantum potest, calori accidentali, tam febrili quã calidi ueneni, quam etiam calori aeris pestilentiali et calori æstus: Et dierum canicularium, qui omnes calores mouent ad interitionem, Et dissolutionem compositorum: Vnde Auicenna dixit in ca. primo, quod nihil est, quod resistat malis qualitatibus Et calori febrili, plus quã calor innatus, adeo quod etiam uenenis calidis repugnat, non complexionaliter, sed formaliter, quia calor naturalis informatus, est regulatus ab anima nostra, quæ mouet ad uitam mediante calore naturali tanquam suo instrumento: Et ideo dicitur, quod omne opus naturæ, est opus intelligentiæ id regentis: unde signanter natura dicitur de calore, tam a philosophis quã a medicis: cum dicunt, calor naturalis Et non frigiditas naturalis, Et proportionatur (ut dicit Dorachius astrologus) ad alchocoden, id est, ad constellationem, Et locum cœli, qui dicitur dator uitæ. Venenum uero frigidum, datũ in complexione hominis frigidi, frigiditate utriusque citius perimit, quam datum in complexione calidiori, sed si uenenum fuerit de illis, quæ a tota specie interimunt, ut est napellus, Et eius gummi, et fel leopardi, Et thirus, tunc complexio bibentis uenenum, nihil impedit uel confert, nisi pro tanto, quod in calido homine uitæ sunt latiores ad transitum, in frigido strictiores.

Calor innatus resistit malis qualitatibus.

De præcustodia Et cautela, ne aut uenena propinentur, aut propinata non noceant.

Cap. IIII.

D 2 Oportet

Defensio a
uenenis cum
cautela.

Cornua ser-
pentis uene-
nū producit.
Lapis pra-
sius qualis.

Historia.

Anulus ar-
tificialis a
ueneno præ-
seruans.

O Portet suspicantē aut timētē uenenosam po-
tionem, uel cibum, ut utatur regimine duplici.
Primum est defensio cum tutela: Secundum, est destru-
ctio assumpti ueneni cum uirtute. Defensio uero cū
cautela est, ut ante comestionem suæ mensæ, coram
suis ferculis & potibus, sint res discernentes & si-
gnificantes fore uenenum, si fuerit: & horum unum
est, sicut cornua serpentis, quæ sudant in aduentu
scilicet napelli & thiri, & fellis leopardi, & non in
aliorum uenenis. Et aliud, quod est lapis quidam no-
mine prasius, qui est matrix & palatium smaragdi,
quia in ipso inuenitur. Est autem uiridis, habens uiri-
ditatem spissam sicut prasiū, & inuenitur aliquan-
do cum rubeis guttis, & aliquando cum albis, exper-
tum est, quod præseruat reges a uenenis. Nam si la-
pis ille sit in mensa, in qua uenenum ponitur, ad præ-
sentiam ueneni, nitorem statim emittit, & ipso abla-
to, nitor reuenit. De hoc lapide dicitur in epistola
Æsculapij philosophi ad Octauū, q̄ ipsum timet ue-
nena & prælia: unde et Alexander Macedo in præ-
liis sæpe habebat: Cumq̄ de India reuerteretur, se-
lauans in Eufrate, deposito cingulo in quo lapis erat
suspensus, & serpens quidam illum morſu abscidit, uo-
luitq̄ illum in Eufratem: Et de hoc Aristotelem di-
cunt mentionem fecisse in libro de natura serpentum.
Aliud est etiam, quod scriptum est in libro regū Per-
sarum, q̄ si sculperet feceris in lapide hematitis uirum
genus flexum cinctum serpēte, cuius caput teneat dex-
tera manus, et caudā sinistra, posuerisq̄ lapidem hūc

in

in aureo anulo, & sub lapide posueris radicem serpentariae tritam, portauerisq; hunc annulum, ab omni ueneno praeseruat. Quod quidem ego quandoque praeparari feci, & ad praedictum usum seruau. Caueant etiam coqui, ne uasa, quibus ipsorum uinum defertur uel tenetur, stent discooperta in cellariis uini, nec uinum discoopertum: Quia naturaliter omne animal uenenosum lambit uinum, et uasa uini: & quandoque in eis suffocata sunt inuenta. Caueant etiam feracula, & potus, & confectiones, sapores habentia dulcissimos: quia istis consueuerunt celare uenenum. Smaragdus etiam optima, quam si buso intuetur, expertum est, qd ipsius oculi crepitant ad praesentiam ipsius: si teneatur in mensa, uenena debilitat: si in ore teneatur, uenenum uirtutem inficiendi dimittit: & si detur trita in potu post uenenum, peroptime a morte liberat: & sit eius quantitas scrupuli.ij. quod ego quandoq; expertus sum: et Auenzoar hoc inuenit ut in libro translato papae Bonifacio, scriptum est. Comedat etiam ante omnem cibum castaneas cum ficis siccis, aut rutam cum auellanis, & nucos uirides cum ruta, aut sicca nuces cum ficis siccis, aut calamentum recens uel siccum in fritellis, aut radicem dictamni tritam & cum uino potatam. Praecauet etiam ab omni ueneno, bibisse ieiunum, cyathum uini puri optimi, in quo, tempore musti, in uno mensura duo serpentes uiuifuerint suffocati: praeseruat etiam (quod est expertum) ut omni mane accipiat drachmas duas de theriaca, quae dicitur de terra sigillata, Fit autem sic: Re-

Smaragdi
uirtus.

Hæc comesta
a uenenis
tut os faciunt.

D 3 cipe

Compositio
theriacæ.

Ven. assum-
ptum qñ de
struendū fit.

Vomitū p-
dest eis qui
uenenū sum-
pserunt.

Clystere in
ueneno pro-
dest.

cipe baccharum lauri drachmas quatuor, terræ sigil-
latæ drachmam unam: terantur, & cum melle dispu-
mato libra una conficiatur, & reponatur in uase ui-
tri, & sumatur ex ea inuicem drach. duæ. Destru-
ctio uero assumpti ueneni fit ita: Nam si scitum fue-
rit de specie ueneni, tunc destruat per medicinam
propriatam illi ueneno, quæ bezoar uocatur, & de
hoc ego singulare faciam infra capitulum, ad cogno-
scendum unumquodque uenenum per signa propria,
& ibi docebo uirtutes bezoarticas. Si uero ignora-
tum fuerit uenenum, aut medicinis fuerit absens, &
& dubitatum fuerit de ueneno cuiuscunq; fuerit spe-
ciei, tunc statim butyrum & aqua calida simul disso-
luta bibatur, & cogatur euomere, & post uomitū
cum butyro iterum uomere cogatur cum aqua mel-
lis, & mundificato stomacho, statim theriaca magna
exhibeatur cum decoctione uini, in quo bullitæ sunt
radices dictamni. & sit theriaca drach. duæ: & uini
uncie duæ, & non comedat usque ad septem horas, et
tunc nutriatur rebus uentosis, cum ficis et uuis pas-
sis & auellanis, et iure gallinæ pinguißimæ, uel agni
annalis uel hœdi: quod si intestinis ardor uel dolor
sentitur, clystere initiatur factum cū aqua mellis, dis-
soluta cum adipe anatis uel gallinæ, & proiecto
clystere, iterum differicetur cum lacte ouino calido,
quo proiecto, cibetur iure supradictō: si uero adhuc
morsus uel dolor in stomacho uel in intestinis reman-
serit, tunc modicum balsami dissoluti in lacte circa
unum cyathum detur in potu. Hæc enim liberant ue-
nenatos,

nenatos, si cito adhibeantur: quæ dicta sunt. Si uero morsus, aut gladius fuerit uenenatus, statim supra morsum, aut supra uulnus gallina uiua euiscerata supponatur, & reiteretur uiua, aut ore alicuius schlaui uel serui sugatur locus, & os serui abluatur sepe cū uino, in quo dictānus fuerit locus: deinde theriaca magna loco supponatur: & cum theriaca fuerit exiccata: iterum alia recens ponatur, donec locus, non plus theriacam desiccet. Si uero locus morsus, siue uulnus uenenatum fuerit siccus, tunc theriaca non apponatur, sed loco theriacæ lactucella super uulnere alligetur, & innouetur toties, quoad locus fuerit humectatus, & tunc sanitas erit introducta. Quantum enim theriaca exiccat, tantum & lactucella humectat amplius. Intelligat uestre reuerētia Sanctitatis quod septem sunt herbe, quarum cuiuslibet natura uniuersalis, cuius interest speciem cuiuslibet plantæ, singulari, & specifica uirtute dotata, nō a complexione elementari, quæ calida, uel quia frigida, uel quia sicca, uel quia humida, sed quia talis, & a natura, uel mediante stella sic dotata, donauit uirtutem liberandi a uenosis cibis: & potibus, & letali ueneno ex uulnere sine morfu. Prima quarum est hypericon, quæ alio nomine herba dicitur perforata, quam Achilles oraculo Apollinis in exercitu Troianorum dicitur inuenisse, ut ait Plinius. Secunda est uincetoxicum. Tertia Enula. Quarta rafanus. Quinta dictamnus. Sexta aristolochia longa & rotunda. Septima lactucella, quarum unaquæque dicitur æquipollere theriacæ:

Venenū ab extra inflic-
tum quō cu-
randum.

Septem her-
bæ quæ ue-
neno resistūt

Hypericon.

Vicetoxicū
Enula.
Rafanus.
Dictānus.
Aristolo-
chia.
Lactucella.

riacæ: ita ut uulneribus uenenosis succus alicuius prædictarum datus in potu, uulnera ueneno infecta purget, & saluet, & per istum modum omnes antiqui talia curabant uulnera, antequam theriacæ haberet notitiam. Morsus uero ab animalibus uenenosis curat quælibet prædictarum, et theriaca morso loco supposita. Venena uero bibita, curat puluis factus ex quælibet prædictarum, & datur in potu cum uino, uel aqua mellita. Dicit præterea Auicenna, q̄ stercus galli bibitum cum aqua, statim per uomitum omne uenenum educit: Et lac asinæ, comestum prohibet uirtutem profundari ueneni, ita quod in quo prandio, cœna asinæ lac fuerit bibitum, uel comestum, nullum præter napellum, possit nocere uenenum. Theriaca autem omni ueneno complexionali, & specifico, & napello directo opponitur, & contrariatur secundum totam speciem, idest, secundum bonam permistionem medicinarum, quæ intrant confectione artificiali theriacæ: Quæ resultat quoddam diuinum & formaliter destructiuum omnis ueneni, ut infra in speciali dicetur. dentur autem de ipsa uncia duæ uel tres tribus diebus continuis, quia toxicum resoluit, & sudorem prouocando liberat. Terra etiam sigillata, aut in comestione, aut post comestionem bibita uel comesta, hanc habet proprietatem, q̄ si uenenum inueniat in stomacho, ipsum per uomitum expellit. Si uero post eam uenenum exhibeatur, nunquam permittit per corpus perambulare, ita ut denique cor defendat, & eius humiditates custodiat. Quare reges & principes de par-

Theriaca
ueneno con-
traria.

Terræ sigil-
late mira-
bis.

de partibus orientalibus & meridionalibus (ubi scilicet exhibendi uenena clādestine, ut homines moriantur, hæc pernicies nephandissima accepit originem et inualuit) quotidie usque nunc, semper in suis cœnis et prandijs terram comedunt sigillatam, & ideo sigillo regum talis terra sigillabatur, inde terra sigillata est uocata: nunc autem periit fides sigillorum, quoniam tam inelegans q̄ elegā ad nos sigillata portatur. Et est sciendum, q̄ Rasis, & ipsa experientia hoc testatur. Dicitur in libro diuisionum, q̄ ad uenum napelli, parum theriaca aut nihil prodesse uideatur: quapropter ad aliud remedium prorsus est confugiendum, & non tam in paucis temporis spatio, in quo necesse est napelli uirtutē, ne ad cor transeat, impedire: contemnere autem medicinæ in specie theriacæ quod est, quia si non citissime impediatur, moritur homo in uno die, uel in tribus. Sed de hoc infra dicetur, ubi singulares medicinas, ad singulare uenum inducam.

De signis & curis cuiuslibet singularis ueneni propinati, & primo de argento uiuo. Caput. V.

Ille qui argentum uiuum sumpserit dolorem patietur intestinorum & laterum, aut grauedinem, et ad ultimum perducit ad epilepsiam uel ad apoplexiam, & tunc cadit & interficit. Quod si fuerit extinctum, uel sublimatum, corrosionem facit intestinorum, & morsuram, & fit grauedo linguæ & stoma-

Sublimatū.

Cura.

E chi,

Accidētia q̄
sumptum ar
gentum uiuū
sequuntur.

chi, & apostematur cor, & moritur. Et eius cura
est clystere cum adipe anatis uel butyro, & deinde
reiteretur cum aqua mellis, & si fuerit creditum, q̄
fuerit extinctum, uel sublimatum, uomitus prouoce-
tur, & hoc statim antequam ad intestina descendat.
Quoniam tunc penitus intestina excoriaret, & san-
guinem exire faceret, & tenasum induceret: Tunc
enim cum clysteribus solum esset intendere, & expe-
dit, argenti euacuatione, erit attendendum ad acciden-
tia derelicta, quæ tria esse consueuerunt. Vnum, ma-
la complexio humida, et frigida in intestinis. Secundū,
est debilitas cordis & tremor, Tertiū, uulnera in sto-
macho uel intestinis. Et primo opponemus nos cum
rebus confortatiuis, stipticis, calidis, & desiccantibus,
dabimus ergo tunc myrrham & castoreum decoctū
in uino, & saluiam, & rutam tritam, & cum aqua,
in qua nuces cypressi sunt bullitæ, potui propinabi-
mus. Et ad secundū opponemus nos, cum exhibitione
diamargariton, & diamusci amari. Et tertio oppo-
nemus, cum medicinis sigillantibus uulnera assumptis
per clystere, si fuerunt uulnera in intestinis, in po-
tu, si fuerit in stomacho, & horum summa erit trise-
ra minor, aut uinum rubeum, in quo myrobalani co-
cti fuerunt. Et si urina fuerit retenta ex potu argen-
ti uiui, tunc ponemus eum in balneo aquæ calidæ, &
postea supponemus uesicæ spongiam infusam in de-
coctione iuniperi, & seminis apij pluribus uicibus, et
dabimus in potu uinum purum optimum, in quo bulli-
ta fuerit radix cyperi, ei ungemus mentulam, & te-
sticulos,

sticulos, cum oleo rutaceo, et iunipero, et eius bezoar est costos, &c.

De gypso. Cap. VI.

Ille cui datū fuerit in potu gypsum, habebit difficultatem anhelitus, & frigiditatem in stomacho, & stipticitatem uentris, et labia alba, ut mortificata: Et eius cura erit, ut bibat aquam calidam butyro et euomat. Deinde bibat iterum aquam calidam cum melle, & euomat: & postea detur sibi in potu mithridatum drachmæ duæ cū optimo uino. Et si stipticus remansit, clysterizetur cum adipe anatis, & ungatur uenter cum oleo de cerua, & eius bezoar est stercus muris tritum & bibitum, & detur ex eo cum uino drachma una.

De scoria æris. Cap. VII.

Ille cui data fuerit in potu scoria æris, multū assellabit aut uomet, & cum dolore & punctione in intestinis & stomacho. Et eius cura erit balneū, in quo bullita sunt capita hircorum, uel limacium, & dare in potu succum mentæ, & ungere stomachum & uentrem cum oleo rosato calido. Et eius bezoar est succus acori, bibatur drach. ii. cum uino.

De scoria ferri. Cap. VIII.

Ille cui data fuerit scoria ferri, aut eius ærugo lexiccatur quotidie, & uenter adhæret renibus & marasmm patitur. Et eius cura est humectare totū corpus cum balneis, in quibus testudines sint bullitæ, & clysterizetur uenter cum decoctione pedum hœdorum, aut cum aqua maluanisci, et comedere butyrū

E 2 recens,

Magnetis
comestio.

recens, et iura pingua. Et eius bezoar est lapis magnetis tritus, & datus in pillulis, cum tantundem de succo mercurialis, & bletis in modum pillularum, et sit dosis magnetis in uice drach. i.

De lapide magnetis. Cap. IX.

Ille cui datus fuerit lapis magnetis non consolatus, efficitur lunaticus, & melancholicus, aut heroicus. Et eius cura est, ut detur in potu limatura auri, & fragmenta smaragdi simul iuncta cum uino, & clysterizetur cum lacte ouino, & oleo de amygdalis dulcibus. Et est bezoar eius smaragdus trita, & data in potu tribus uicibus, in nouem diebus.

De lapide lazuli. Cap. X.

Ille cui datus fuerit in potu lapis lazuli non lotus, patietur subuersionem stomachi, & tristitiam, & solitudinem. Et eius cura est, bibere lac recens mulctum asinae, omni mane usque ad dies. vii. et comedere auiculas affatas in speto. Et eius bezoar est charabe tritum, scrup. ii. et datum in potu cum uino.

De arsenico sublimato. Cap. XI.

Ille cui datum fuerit arsenicum sublimatum, patietur excoarationem intestinorum, & stomachi, & arsuram, & dolores mordicatuos, & sitim, & linguam habebit exiccatam & expuere non poterit, et demum syncopim patietur. Et eius cura est, ut bibat butyrum cum aqua calida, in qua semina rapi sint cocta, & euomat, & clysterizetur, & deinde cum oleo de amygdalis dulcibus omni die bis, & cibetur iure gallinae pinguißimae. Et eius bezoar est crystallus tritus

ta subtiliter, & data in potu drach. i. cum oleo amygdalarum dulcium. Et si non fuerit sublimatum, erunt accidentia remissiora, & cura eadem.

De lithargyrio. Caput. XII.

Ille, cui lithargyrium datum fuerit in potu, non poterit digerere, & per uomitum emittet, quod insueuerat per secessum. Et eius cura est, colice per clystere iniectum, factum ex aqua mellis & adipe gallinae uel anatis, & dare in potu oleum amygdalarum dulcium, & comedere ficus siccas ante cibum, & ungere stomachum cum succo apii, & uentrem cum butyro. Et eius bezoar est semen cheruæ tritum, et datum in potu drachmas duas.

De Cerussa. Caput XIII.

Ille cui data fuerit cerussa in potu, patietur uomitum album ut cerussa, & dentes nigros, & dolorē uentris grauatium, & egeret sanguinem, et habebit tenasmm. Et eius cura erit, uomitus prouocatus cū aqua, in qua semina rapæ, & attriplicis sint bullita, & deinde clysterizare uentrem, & cum brodio caulium coctorum, & oleo sine sale, et dare in potu mithridatum aut theriacum cum optimo uino. Et eius bezoar est potus, uini albißimi puri prope inebriationem.

De calcechumenon. i. uiride æris. Ca. XIII.

Ille, cui chalcechumenon. i. uiride æris, datum fuerit in potu, oblationem & suffocationem pulmonis & anhelitus habebit: & quasi non poterit respirare: & patietur solutionem continuitatis in interioribus, & uulnera et hulcera in intestinis, & punctio

E 3 nes

nes corrosiuas, Et eius cura erit statim cum uomitu procurato, cum butyro & aqua calida, & sæpe reiterato, & deinde iniicere clystere factum cum lacte asinino, & oleo de amygdalis dulcibus: & deinde dare in potu de terra sigillata drach.i. cum uino albo, & deinde si non confert, fiat balneum in tina, ubi sit oleum oliuarum in tanta quantitate, q̄ non attingat ad stomachũ. Et eius bezoar est corallus rubeus, tritus & datus in potu cum uino, drach.ii.

De plumbo usto.

Cap. XV.

CVi datur plumbum ustum, non potest loqui, & moritur suffocatus, & uox eius non auditur, nisi sicut plumbum, & eius labia & lingua plumina sunt. Et eius cura est dare theriacam magnam drach.ii. omni die usque ad v. dies, cum aqua mellis, et induere pelles uulpinas uel ouinas nouas, & intrare uentrem mulæ uel asinæ calidæ, & reiterare introitum sæpe: & eius bezoar sunt grana citrorum, mundata & trita, & data in potu cum uino cocto dulci, drach.ii.

De asuro minio aut zenabrio. Cap. XVI.

CVi datur asurum, aut miniũ, aut zenabrium, patietur uomitum, & ueneris stypticitem, & in uomitu discernetur per colorem unumquodq; ipsorum. Et cura omnium prædictorum est eadem. Detur ergo in potu butyrum cū aqua calida, in qua semina rapi sint bullita, & euomat post uomitũ spontaneum: deinde clysterizetur cum aqua mellis & oleo. Et eius bezoar est spodium, quod fit de ebore

com

combusto datum in potu cum uino drach.ii.

De realgare.

Cap. XVII.

CVi datur realgar in potu, patietur sitim, & aestuationem, & exiccationem, et consumptionem humiditatis: ita q. nisi succurratur, aut morietur, aut paralyticus & contractus remanebit. Ego uidi, & curavi iuuenem, cui datum fuit cum hepate porci assatum realgar tritum, & euasit mortem ab eo, & remansit circa omnes iuncturas, quasi immobilis ex nimia siccitate. Et eius cura est uomitus cum butyro & aqua calida saepe iteratus et clysteria cum lacte asinino iterata: & dare in mane in potu omni die uncias, v. de lacte asinino, & cibare cum ficibus pinguibus, et ungere totum corpus ex oleo de amygdalis dulcibus: et sedare sitim ipsius cum iuleb. Et eius bezoar est oleum de nucellis pini, datum in potu statim, uel in prima die, unc. iiii.

De Cicuta.

Caput XVIII.

CVi datur in potu succus cicutæ, stuporem & sensum perdet. Ex eo Socrates ab Atheniensibus fuit interemptus. Et eius cura est, in potu sumere theriacam drachmas duas distemperatā cum decoctione dictamni. Et eius bezoar est, gentiana trita et data in potu, drach. ii. cum uino.

De succo tithymalorum.

Cap. XIX.

CVi datur succus tithymalorum, patietur fluxum uentris, & uomitum, & accidentia cholericæ passionis. Et eius cura erit, theriaca magna cum uino, in quo dictamus fuerit bullitus. Et eius be-

zoar

zoar est, muria trita & potata cum uino, drach. i.

De succo cucumeris. Cap. XX.

C Vi datus fuerit in potu succus cucumeris asini, patietur excoriationem in gutture, & solutionem uentris, & dolorem intestinorum. Et eius cura est, theriaca magna cum decoctione baccarum lauri & melle, drach. ii. Et eius bezoar est succus mentae, uncia una.

De succo usneae. Cap. XXI.

C Vi succus usneae datus fuerit, patietur decursum humiditatum superfluarum ad os, & guttur: ita ut strangulari uideatur. Propter quod haec herba strangulatrix ab Hippocrate lupi uocatur: strangulat enim lupos ipsam comedentes. Et eius cura est, sumere in potu de terra sigillata statim drach. ii. cum aqua calida, & euomere: & deinde post illud accipere de theriaca drach. ii. cum uino decoctionis gentianae. Et eius bezoar est aristolochia longa.

De radice bothomarien. Cap. XXII.

C Vi datur in potu succus aut radix bothomarien, patietur strangulationem, & quasi suffocationem, propter quod uocatur panis porcorum. Et eius cura est baccae lauri tritae drach. ii. datae in potu. Et eius bezoar est piper album tritum, drach. ii.

De succo coriandri. Cap. XXIII.

C Vi succus coriandri datur, patietur quasi destructionem intellectus, ac sicut ebrius uideatur, et tandem moritur stupide. Et eius cura est theriaca magna drach. ii. cum optimo uino. Et eius be-

zoar

zoar est herba, quæ dicitur uincetoxicum: data in potu. drach. ii.

De succo mandragoræ. Cap. XXIII.

C Vi datur in potu succus mandragoræ, aut poema eius, aut radix eius, ruborem in facie & oculis, & stupore in mente, & mentis alienationem, amentiam, & somnum profundum patietur. Et eius cura erit, sumere in potu statim theriacam magnam distemperatam cum optimo uino, & tardare comestionem per diem unam, & bibere optimum uinū purum, & odorare acetum forte. Et eius bezoar est radix raphani comesta omni die usque ad tres dies cum pane & sale.

De succo papaueris nigri. Cap. XXV.

C Vi datur succus papaueris nigri, patietur stuporem mentis, dormitationem, et hebetiam: ut illi qui oleum comedūt. Et eorum cura est, bibere theriacam magnam, & dyacastoreum, & oppopiram, aut confectiōem de anacardis drachmas duas cum uino. Et eius bezoar est allium crudum.

De opio. Cap. XXVI.

C Vi datur opium in potu: si cogatur uomere, apparebit odor opii in uomitu: & erit hebes, & piger, & dormitans absque sensu, & non intelligens, neque sentiens, & si non succurratur ei, morietur. Et eius cura est, altissimum uinum, & fricare extrema cum nitro et sapone, et prouocare sternutationē cū pipere intromisso in nares. Et eius bezoar est castoreum tritū, & datū in potu cū uino drac. ii.

F De

De succo scamoneæ. Cap. XXVII.

CVi succus scamoneæ datus fuerit in potu, patietur cordis defectum, & syncopim, & sitim, & exæstuationem, & dysenteriam, & febrem. Et eius cura est, potare aquam ordeisæpe, et ingredi balneum aquæ tepide: deinde post illud bibere syrupum rosarum et buglossarum tota die, & prouocare somnum, & odorare nenuphar, & rosas, & myrtum, et cibari cum cibo facto cum sumach, uel berberis, et emplastrare uentrem & stomachum, cum pulpis citoniorum. Et eius bezoar est herba, quæ uocatur ribes eius succus.

De apio risus, Cap. XXVIII.

CVi datum fuerit in potu apium risus, facit hominem extra mentem, & continue ridet. Propter hoc uocatur apium risus. Et eius cura est prouocare somnum, cum potu boni uini inebriantis. Et eius bezoar est succus melissæ cum aceto datus in potu.

De succo cheruæ. Cap. XXIX.

CVi succus cheruæ datus fuerit in potu, patietur uomitum continuū, & dolorem uentris. Et eius cura erit theriaca magna, data in potu drach. ii. cū uino optimo calido. Et eius bezoar est hypericon.

De succo napelli. Cap. XXX.

CVi succus napelli, siue eius fructus, siue eius substantia data fuerit, in spatium unius diei aut trium moritur, & patitur ante hoc syncopim, & defectum cordis, & denigrationem, & defuscationem paulatim

tim omnium membrorum, & deinde tumet totū corpus, & oculi eius foras prominent, et linguam in ore continere non potest. Succurratur ergo instanti dando terram sigillatam, distemperatam cum butyro et aqua, & euomat, & statim exhibeatur smaragdus optima trita drach. ii. cum uino, & super cor ponatur sericum tinctum in grana infusum in succo buglossæ & aqua rosata, & reiteretur, & deinde serui sugant cum ore extremitates corporis, sed ipsi morientur, nisi acceperint de smaragdo. Eius bezoar est muscus, qui nascitur in radice napelli: exiccatur, et datur ex eo in potu, drach. ii.

De succo oleandri.

Cap. XXXI.

CVi succus oleandri, et eius cornua uel eius cortex data fuerit in potu, patetur syncopim, et tribulationem cordis, & anxietatem. Et eius cura est, sumere diacastoreum datum in potu drach. ii. Et eius bezoar est, granū iuniperi, tritum in quantitate drachmarum duarum cum uino.

De succo mezereon.

Cap. XXXII.

CVi succus mezereon datus fuerit in potu, patietur fluxum uentris, & sitim, & anxietatem, & excoriationem intestinorum. Et eius cura erit syrupus rosatus, cum aqua hordei & odorare fructus frigidos, et odoriferos. Et eius bezoar est organum asatum & bibitum.

De succo ellebori.

Cap. XXXIII.

CVi succus ellebori datus fuerit, aut radix eius patietur strangulationem gutturis, et præfocatio-

F 2 nem

nem, & fortassis suffocatur subito: & ideo uocatur strangulator carnis. Et eius cura est sumere in potu statim aquam mellis, & quiescere in loco separato, et deinde detur bezoar eius, quod est flos nenupharis siccus & tritus, drach. ii.

De alpheſira. Cap. XXXIII.

CVi alpheſira data fuerit, patietur excoriationē uentris, & uomitum. Eius cura erit, dare in potu aquam mellis, deinde tribuere citonium affatum. Et eius bezoar erit anagallis.

De succo bryoniæ. Cap. XXXV.

CVi succus bryoniæ datus fuerit, patietur scotomiam, & stoliditatem, & angustiam spiritus. Et eius cura erit theriaca drachmarum. ii. cum uino decoctionis enule. Et eius bezoar est piper.

Et De cornibus spicæ. Cap. XXXVI.

CVi cornua spicæ data fuerint, patietur torsionē uentris, & nauseam. Et eius cura est theriaca drachmæ duæ cum decoctione uini, in quo dictamus sit bullitus.

De cornuis oleandri. Cap. XXXVII.

CVi data fuerint cornua oleandri, aut qui comederit assaturum in ueru exciso, ex oleandro: aut qui dormierit sub umbra oleandri, aut qui biberit aquam fluminis, sub cuius ripis crescit oleander, cuius copia est in insula Sardinia, & ego expertus sum illud & uidi, patietur æstuationem, & amentiam, & rugitum uentris, et si balneum fuerit calefactum ex oleandro, balneatus syncopim patietur in balneo. Et
eius

eius cura, & bezoar, dicta supra in capitulo de succo oleandri.

De cornibus beduguar. Cap. XXXVIII.

Cui in potu data fuerint cornua beduguar, patietur difficultatem transglutiendi. Et eius cura est, bibere oleum de amygdalis dulcibus. Et ipsius bezoar sunt mori celsi.

De anacardis. Cap. XXXIX.

Ille qui assumpserit anacardos, patietur incensio nem in gutture uehementem, & quandoque infla bitur, & acutam faciet ægritudinem, & mentis alie nationem. Et eius cura est, cum rebus unctuosus, sicut oleo amygdalino, sisamino, & butyro, et lacte, & iu ribus gallinarum: & si dolorem habebit in intestinis, tunc conueniens est balneum, & si inducunt febrem acutam, tunc est conueniens uti attenuante dieta, & frigida, et humida. Et si fuerit mentis alienatio, prouo cetur somnus cum semine lactuce, et papauere albo. et eius bezoar sunt grana pini torrefacta, et comesta.

De nucibus & auellanis. Cap. XL.

Ille qui comederit nuces aut auellanas rancidas, patietur accidentia mala, scilicet nauseam & deie ctionem appetitus, et uomitum, & debilitatem uir= tutum animalium. Et eius cura erit rob citoniorum, & rob pomorum. Et si acciderit ei eructatio, habens odorem lini putrefacti, tunc posset mori, & eius cu= ra erit diaciminum, uel diapericon, et detur ei in potu uinum purum, et fomētetur stomachus cum oleo nardino.

De malo castoreo.

Cap. XLI.

F 3 Ille,

Cvi in potu datū fuerit malum castoreum, patietur clamorem, & rixam, & dolorem, et linguam habebit foris prominentem. & febrem. Et eius cura erit uomitus cum butyro, & aqua mellis: donec uomitus minime habeat odorē castorei. deinde detur in potu rob mororum, aut limonum. Et eius bezoar sunt semina coriandri assata & trita, drach. ii.

De malis fungis.

Cap. XLII.

Qvi comederit malos fungos: & præcipue, qui nati fuerint super ferro, aut super anabulla, uel malo terræ uel in locis thermarum, suffocabitur, & dolorem patietur in pectine, & prohibebitur ei urina, & dolores habebit in uentre. Et si odoraue rit malum fungum, & tubera mala, patietur epilepsiam, & fortassis morietur. Et ante illud erit ei propinandum uinū optimū, in quo piper nigrum sit bullitū. Et deinde clysterizare femur cū oleo nardino. Et eius bezoar, quando decoquuntur fungi, aut comeduntur, sunt pura incisa in frusta, & simul decocta. Et bezoar post comestionem ipsorum est allium crudum.

De nuce uomica.

Cap. XLIII.

Ille, qui nucem uomicam biberit, uel comederit, habebit uomitum pessimum, & dissolutionem uirtutis. Et eius cura est rob citoniorū, et myrtillorū & potus albi uini. Et eius bezoar est cortex citri.

De coloquintida.

Cap. XLIII.

Ille qui coloquintidam solitarie natam, in arbore sua, comederit, uenenum letale sumpsit: Et nisi succurratur

curratur ei, subito morietur in tertio die. Cuius cura
 & bezoar simul & semel, erunt smaragdus optime
 trita, data in potu, drach. ii.

De fico Pharaonis. Cap. XLV.

Ille qui comederit ficus Pharaonis, statim patietur
 febrē, et fractionē totius corporis, ei uidebitur ei,
 q̄ sit hydropicus. Et hoc ego uidi in Sardinia in du
 catu Galuriæ, ubi istarum ficuum est abundantia, q̄
 qui unam comedebat, patiebatur unam febrem: & qui
 duas, duas: & qui tres, patiebatur trinā febrem, & ut
 plurimum, istæ febres erāt tertianæ. Et cura eius est
 aqua hordei parata, aut serum caprinum. Et eius be
 zoar sunt grana, siue semina cucumeris mundata, &
 trita, & data in potu, drach. ii.

Febris pro
 uocata ex
 comestione
 ficuum.

De semine iusquiami. Cap. XLVI.

Cvi in potu data fuerint semina iusquiami, patie
 tur ebrietatem, & mentis alienationem, & stu
 pore, & immobilitatem omnium membrorum. Et
 eius cura est, piper longum tritum, & datum in po
 tu, drachmæ duæ. Et eius bezoar sunt grana phisti
 corum comesta uel bibita.

Hyoskami,

De granis cocognidii. Cap. XLVII.

Cvi in potu data fuerint grana cocognidii, patie
 tur uomitū, & fluxum uētris, & tribulationē
 in stomacho. Et eius cura est theriaca magna drach.
 ii. cum uino. Et bezoar eius amygdalæ amaræ.

De baccis lauri rancidis. Cap. XLVIII.

Ille, qui comederit baccas laurinas rancidas, patie
 tur accidentia, quæ patitur, qui comederit nuces
 ranci

rancidas. Et cura eius, & bezoar erunt similia.

De Cataputia. Cap. XLIX.

Cataputia
ex tithyma-
lorum spe-
ciebus est.

ILle, qui comederit semē cataputias, patietur accidētia, quæ patitur qui biberit gyrasolē, quæ superius dicta est chensa. Et cura eius, & bezoar sunt eadem.

De semine urticæ. Cap. L.

ILle, qui comederit urticæ, patietur gutturis, & oris, & linguæ excoriationem, & arsuram, & ardorem in mictu. Et eius cura est, oleum amygdalinū dulce potare. Et eius bezoar sunt grana citoniorum trita, & potata cum aqua calida.

De semine papaueris nigri. Cap. LI.

ILle, qui biberit uel comederit semina papaueris nigri, patietur accidentia, quæ patitur, qui opiū sumperit, licet remissiora. Et bezoar idem sunt.

De semine ellebori. Cap. LII.

ILle qui biberit uel comederit semen ellebori, patietur accidentia, quæ patitur, qui succum aut radicē ellebori biberit. Et cura & bezoar est una.

De semine cicutæ. Cap. LIII.

Qui biberit semen cicutæ, patietur accidētia illa, quæ passus fuit, qui succum eius biberit, & licet magis remissa. Et cura & bezoar sunt eadem.

De semine humidi coriandri. Cap. LIIII.

Qui biberit, uel comederit, semina humidi coriandri, patietur accidētia similia, quæ patitur, qui succū eius biberit. Et eius cura, & bezoar sunt eadē.

De semine serpentariæ. Cap. LV.

ILle, qui comederit semen serpētariæ, patietur stridorem,

dorem, & punctiōem gutturis, et dentium, & super
æstuationem & feruorē. Et cuius cura est, butyrum
recens bibitum. Et eius bezoar est succus farinæ hor=
dei decoctæ in aqua.

De morsibus aut puncturis ab aliquibus ani=
malibus uenenosis. Cap. LVI.

SI uero aliquis morsus fuerit, aut punctus ab ali=
quo animali uenenofo, & ignoretur, cuius sit pū=
ctura, tunc stringatur locus puncturæ, & ponantur
super ipsum uentose cum scarificatione, & sugatur
locus cum ore seruorum, & deinde super locum po=
nantur cancri triti, q̄ si locus uenire cœperit ad cor=
ruptionem, abscindatur mēbrū, si fuerit locus aptus,
aut membrum aptum abscisioni, q̄ si non, cauterize=
tur. Nam quando inceperit locus denigrari aut pu=
trefieri: erit signum, q̄ punctura fuerit animalis per=
nitiosus: dum autem non inceperit tendere ad putrefa=
ctionem, & corruptionem: quāuis si uehementis dolo=
ris, cum nōdum sit ei uelox perambulatione in corpo=
re. Nō est malum, nisi punctura fuerit iuxta cor aut
arteriam magnam.

Venena ex
punctura &
moriēte aīa
lium.

Signa & cō=
iecturæ: qui=
bus deprehē=
dimus mor=
sus esse letā=
les.

De morſu uiperæ. Cap. LVII.

ILle uero quē momordit uipera: summa medicina=
rum & bezoar est ei theriaca magna, & fortassis
confert mitridatum, & medicamen de asa foetida, &
butyrum uetus: & medicamen de cherua & come=
stio alliorum, & potus uini puri.

M De morſu ſcorpionis. Ca. LVIII.
Ordicationi autem ſcorpionum confert uapo=
ratio

ratio olei: & alliorum, & theriaca diatefferon, & oleum antiquum linitum. Et eius bezoar est corpus scorpionis tritum, et superpositum loco.

De morfu araneorum. Cap. LIX.

Mordicationi araneorum cōfert succus pomorum, aut pyrorum, aut oppositio ferri frigidī. Et eius bezoar est endiuiā.

De morfu rutulæ. Caput LX.

Mordicationi autem rutulæ, confert balneum calidum ualde, et sepeliri in arena, aut cinere calido, et bibere puluerem de nigella.

De morfu apum. Cap. LXI.

Mordicationi autem apum: & puncturæ, confert epithyma cum boloarmeno, & aceto, et camphora, & qui manus suas & faciem, succo maluæ abluerit, non pungetur ab apibus.

De mordicatione animalium. Cap. LXII.

Si autem mordentia animalia, aculeos aut dentes in locis morsis dimiserint: tunc oportet, ut locus fricetur cum oleo: & cinere suauiter, & deinde fiat emplastrum super locum ex fermento, cum oleo: & sic aculei uel dentes uenenosi educuntur.

De morfu canis. Cap. LXIII.

Si autem aliquis morsus fuerit a cane, et dubitetur, utrum fuerit rabiosus uel nō, fricetur buccella panis sub loco morsuræ, & deinde illum exhibeat alijs canibus, quem si renuerint, rabiosus erit: si uero comederint, minime. Signa autē, q̄ sit rabiosis præter hoc sunt, q̄ canis linguam proijciat extra, et intromittat caudam

Signa quibus deprehēdimus canes esse rabiosos

caudam suam inter coxas suas, & raucam habet uocem, & q̄ abhorreat canes sanos et uiros, & q̄ mordeat dominos domus suæ, & omnes qui ei obuiant, & fugiant ab ipso canes. Et qui morsus est, nisi præcaueat, & curetur infra quadraginta dies, efficietur hydroforbicus, idest tenens aquam. Quod est, quia propter rabiem efficitur siticulosus et appetit aquam, & cum uiderit eam, imaginabitur canes esse in aqua, & moriens siti, præ timore immanium canum fugiet aquam: & tunc non est spes salutis. Et cum procedit in ægritudine efficitur et ipse rabidus, et emittit sperma in pollutione sua, in modum catulorum, & quandoque egerit flegma, in modum catulorum. Quod est, quia imaginatio continua, quam habet de cane, sigillat in humiditatibus suis figuram canum. Et scias, q̄ si equus, & mulus, & asini, & simia, & homo patiuntur rabiem, circa maximū frigus, aut circa maximū calorem: Quod eius cura est, ut super locū morsus ponantur uentose cum scarificatione, & ponantur desuper allium siue cepe tritum, et confectum cum butyro uaccino, & sumat in potu electuarium cancrorum fluuiarium, et intret balneum omni die, & laboret in cura ethiorum, & melancholicorum, & balneetur ante .xl. dies in aqua maris. Et eius bezoar sunt cancri fluuiales adusti & puluerizati, & dati ex eis drach. iiii. in potu omnibus tribus diebus.

Aliud signū

Hydrophobia, qualis sit morbus.

De Cantharidibus. Cap. LXIIII.

SI autem cantharides quis biberit, patietur mictū sanguinis, & æstuationē, & accidentia pernitiō-

G 2 fa.

sa. Et eius cura est, ut sumat in potu lac ouium cum oleo amygdalino, deinde curētur hulcera uesciæ. Et eius bezoar erunt grana albekengi numero decem.

De lacte.

Caput. LXV.

SI autem quis lac biberit, fueritq; coagulatum in stomacho, patietur stomachi mollificationem, & nau seam, & sudabit sudore frigido. Et eius cura erit, bibere acetum fortissimum, postea sumat de asa foetida, drach. i. aut syrupo acetoso unciam unam, uice una post uicem.

De assatura suffocata. Cap. LXVI.

SI autem quis comederit assaturam suffocatam, quæ inuoluitur in panis, cum extrahitur ex furno, patietur uertiginem similem epilepsiæ. Et eius cura est, ut euomat, & postea sumat in potu rob fructuum stypticorum, & saccarum rosatum, cum drach. i. aloes, & mastiche, querat somnum, & ingrediatur balneum.

De piscibus frigidis. Cap. LXVII.

SI autem quis comederit pisces frigidos, quibus post eius captionem aduenerit una dies, aut duo, aut si quis carnes pridie uel ante tertiam uel quartam diem occisas aut morticinas, aut percussas a fulgure, & tē peste mortuas, aut morbo pestilentiali peremptas: accidit: quod superuenit ex comestione malorum fungorum. Et cura eorum est, ut euomat, et sumat in potu uinum purum cum pipere, et curetur cura fungorum, præter, q, non comedat pyra.

I De cerebro Cattæ. Cap. LXVIII.
Lle, cui in potu datum fuerit cerebrum catti, patietur

tietur stoliditatem & præstigiare uidebitur. Et eius cura est, terra sigillata, et uomitus cū ipsa, omni mense bis, & accipere de confectione diamusci omni die summo mane. Et eius bezoar est muscus tritus scrupulum semis, & datur in potu cum uino albo.

De extremitate caudæ cerui. Cap. LXIX.

Ille, cui extremitas caudæ cerui data fuerit, patietur accidentia napelli. Et eius cura est potio smaragdi, scrup. semis triti datū in potu cū uino, et deinde fricatio totius corporis, cum oleo facto de semine citri. Et eius bezoar est theriaca magna drach. ii.

De sanguine bouino. Cap. LXX.

Cui in potu datus fuerit sanguis bouinus uetus, patietur mortificationem, & euomat uomitū coagulatum. Et eius cura est acetū acerrimū calidum, deinde uomitus, deinde theriaca, deinde balneū aquæ calidæ.

De sanguine bufonis. Cap. LXXI.

Cui in potu datus fuerit sanguis bufonis, patietur difficultatem anhelitus, & cordiacæ accidentia, et si quis sputum ipsius sumpserit, erit prope mortē, sicut qui in napellū biberit. Et eius cura est, potio smaragdi scrup. i. deinde intrare corpus animalis quadrupedis magni, ut est bos, asinus, uel mulus, uel equus, & reiterare illud, deinde theriacæ, drac. ii. bibere. Et eius bezoar est lapis inuentus in capite bufonis, qui apud lapidarios uocatur borras, uulgariter trepanide.

De sanguine hominis cholerici rufi. Ca. LXXII.

Cui in potu datus fuerit sanguis hominis cholerici rufi, extractu in tempore rixæ suæ, aut fu-

G 3 roris,

roris, patietur furores mentis, et permistione intellectus, et inuerecundia, deinde paulatim exiccabitur. Et eius cura est bibere aqua cucumeris palæstini, et masticare grana ipsius, et deglutire succum, et potare syrupum nenupharinum. Et eius bezoar est trociscus unus de thiro.

De sanguine menstruo aut leprosi. Ca. LXXIII.

Ille, qui sanguinem menstruum, aut leprosi biberit, luidebitur esse præstigiatus, et lunaticus, maleficiatus, et obliuiosus. Et eius cura est, potare margaritas tritas, drach. i. cum aqua melissæ, et balneari in aqua tepida, et coire cum puella secundum legem, et conuersari, et amplectari cum puellis, et iuuenculis. Et eius bezoar est comedere serpentes, a quibus caudæ, et capita per palmum sunt abscisa.

De morfu hominis ieiuni. Cap. LXXIIII.

Ille qui morsus fuerit ab homine ieiuno, ponat super morsuram stercus gallinæ, alioquin patietur hulus uenenosus, et difficilis sanationis.

De morfu serpentis ulmo. Cap. LXXV.

Ille qui fuerit morsus a serpente ulmo, statim liget locum cum coreo cerui, et deinde superponat theriacam, et de ipsa bibat, et circa cor apponatur smaragdus, et corallum, ut margaritas, et locum morsuræ faciat sugi a seruo.

De felle Leopardi. Cap. LXXVI.

Ille cui in potu datum fuerit fel leopardi patietur accidentia napelli, et uiperæ. Et eius cura, et bezoar sunt una.

De

De Salamandra.

Cap. LXXVII.

ILle, qui biberit Salamandram, patietur accidentia cantharidarum. Et cura eius & bezoar est una.

De lepore marino, aut rana marina. Cap. lxxviii.

ILle, cui lepus marinus, aut rana marina data fuerit in potu, habebit uomitum unctuosum, & totum eius corpus efficitur turgidum, & inflatum, sicut hyposarca, & foetebit eius anhelitus. Et eius cura est, festius uomitus, cum butyro, & aqua mellis, & deinde sumere post illud theriacam diatefferon per tres dies, & cibari carnibus passerum, & potare bonum uinum. Et eius bezoar est caro uulpus assata, & comesta.

De morfu muris, simiae, & cattæ. Cap. LXXIX.

Qui uero a mure, et simia, et catta morsus fuerit: super morsuram ponat stercus gallinæ, & curet illud, ut in morfu hominis ieiuni dictum est.

Descriptio bezoartice uirtutis ad unumquodque uenenum, & de duabus difficilibus quæstionibus. Caput LXXX.

BEZOAR antonomasice dicitur de quodam lapide qui sic uocatur, cuius propria & specifica uirtus ad letale uenenum est, liberans a morte subito, absque ullo medici ingenio. Et ideo de omni medicina, qui liberare potest a morte hominem, ab aliqua ægritudine, uel ueneno: dici potest q̄ sit bezoar illius morbi, siue sit illa medicina lapis, uel granum uel succus, uel aliqua composita medicina. Et qui illum lapidem habet, tutus est ab omni mortali ueneno. Teritur etiam, & datur in potu de ipso drach. i. Et per ipsum dicunt fuisse liberatum

Bezoardica
medicina un
de dicatur,

Historia e

rege Angli-
co per Be-
zoar lapidē
ueneno libe-
rato.

Bezoarti-
cus lapis qua-
lis.

liberatum regem Angliæ dominum Eduardum in ciui-
tate Aron, quando uulneratus fuit per Passiasynum
Soldani gladio toxicato. Hunc autem lapidem ei tri-
buit generalis præceptor templi, & ego consimilem
uidi. Est autem rubeus, purulentus, leuis, ut sponsia,
& frangibilis, ut gypsum. Habet autem quodlibet ue-
nenum, tam minerale, q̃ uegetabile & animale, pro-
priam medicinam oppositam ei, a qua oppositione uir-
tute specifica fit liberatio mortis ab illo ueneno. Et
ideo bezoar est unicuique ueneno illa medicina, quæ
absque uirtute elementari curat tale uenenum. Et
de quolibet bezoar, iam supra expediui tractatum, in-
cura cuiuslibet ueneni, in fine descriptionis, ne sit am-
plius necesse recapitulare tractatum.

De quæstione utrum theriaca &c. Cap. lxxxi.

Est autem quæstio, utrum theriaca magna sit be-
zoar. i. a forma specifica, liberans a ueneno, an
materiæ elementarijs, liberans a complexione, non a
forma. Et uoluerunt quidā dicere, q̃ omnino erat be-
zoar, fundantes se super ratione Galeni, qui cum An-
dromachum philosophū respexisset, qui primo theria-
cam inuenit, & eam probauit nunquā prodesse, nisi
in morbis frigidis, propter oppositionem multarum
rerum calidarum, & in morbis calidis propter op-
positionem multarum medicinarum frigidarum, quæ
ipsa intrant. Et hoc dixit Galenus, illā theriacam An-
dromachi esse mediam complexione, sed ipse adiungēs
carnes thirorum, & terram sigillatam, fecit eam ua-
lere formaliter ad omne uenenum, licet ad quædam
plus,

plus, & ad quædam minus, & ad quædam singulari-
ter data, & ad quædam cum additione. Alii uero di-
xerunt, q̃ a complexionẽ elementali agebat, quæcun-
que in corpore humano operatur, fundātes se super
debilitatẽ operationis suæ, aut penitus uanitate, quan-
do ipsa datur contra napellum, uel contra uiperam,
uel contra fel leopardi, & breuiter contra quodli-
bet uenenum letale secundum specificam formā. In qui-
bus parum aut nihil uidetur conferre, ut dixit Rasis.
Solutio autem huius dubitationis est, quod curatio cu-
iuslibet ueneni quatuor modis contingit, scilicet quia
aut frangitur acumen ueneni, aut substātia eius resol-
uitur, aut ipsum expellitur, aut ipsum per oppositio-
nem specificam corrūpitur, & ab eo eius uirtus pror-
sus aufertur. Exemplum primi, est opium, quod fran-
git euforbium: & castoreum, quod frangit opiū. Exē-
plum secundi, est terra sigillata, & allium, quæ sub-
stantiam ueneni, aut per uomitum, aut per sudorẽ re-
soluunt. Exemplum tertii, est smaragdus, quæ uenenũ
fugat & attrahit, usque in extremitates membrorũ.
Exemplum quarti, est forma specifica opposita uene-
no, quæ in naturalibus inuenitur, ut in lapide bezoar,
& in artificialibus, ut in diuina & nobili compositio-
ne theriacæ: & permistione omnium singularium me-
dicinarum, simul confectarum resultatione. Et quia in
theriaca est uirtus complexionalis, multarum medici-
narum, uenenum frangētium, ideo bene dictũ est, quod
theriaca est medicina complexionalis ad uenena, et ex
positione tali resultat res diuina, quæ potius est ab ex

Curatio cu-
iuslibet uene-
ni quatuor
modis con-
tingit.

H tra,

Theriaca
mater oīum
medicinarū,

tra, q̄ ab intus, scilicet forma artificialis, quæ omni ueneno opponitur: & ideo bene dictum est, quod ipsa bezoar est omnibus uenenis, licet magis, & minus. Et licet quædam sunt, magis bezoar ad quædam uenena, q̄ ipsa. Verum ipsa est ad omnia, Et ideo mater omnium medicinarum, a medicis est appellata.

De lapide Begaar ex Pandectis.

Colores Begaar lapidis

Lapis Begaar latine, uel lapis liberans a uenenis Arabi. Hager. Begaar. Begaar est nomen Persicum, & est expellens nocumentum, & hoc nomen cadit in uim, & est, q̄ cadit super omnem medicinā conuenientem alicui ueneno, eo q̄ resistat uirtuti eius, & expellit nocumentum eius propter proprietatem, quæ est in eo, & secundum q̄ cadit super lapidem notum, qui conuenit omnibus uenenis calidis & frigidis, cum tota sua substantia & resistit ei bibitus, aut suspensus super patientem. Colores lapidis Begaar sunt multi. Nā ex eo est citrinus, uelut puluerulentus, & machai ci. Et ille qui participat uiriditati, & ille qui albedini. Melior uero omnibus est citrinus, & plus purulentus. Et in hoc differt Excerasten cū Begaar, et expositio eius est cōtra uenenū, et minera est in terra Sui & Indiæ, & in terris orientis, & multi lapides assimulantur ei, qui non habent suam proprietatem nec approximant ei, & in operationibus aliquibus, et quidā est, qui dicitur cohebori, & marina: et est lapis, in quo non unus, sed multi errant, in alio, qui dicitur chimedes, & est lapis multæ bonitatis, mollis tactu molli tiae sue superfluitate. Et idē autoritate Rasis Begaar est

Virtus &

est lapis citrinus mollis: nō habens saporem. Vnde & lapis est uergens ad citrinitatē et albedinem, habēs colorem uini, & est splendens, sicut lumen, & est leuis. Posse Serapio lapis Begaar conuenit uenenis, et quādo bibitur ex eo pondus duorum granorum hordei, aut linimētū fiat cum eo supra morsus, liberat a morte, et expellit uenenum per sudorē, & quando ponitur lapis in annulo, & ponitur in ore illius, qui sumpsit uenenum, et fugit cum aliquāntulum, conuenit. Et quando tāgitur cū illo lapide aculeus scorpionis, prohibet ab eo potentiā pungendi. Et si teritur ex eo pondus duorum granorum hordei, et dissoluatur in aqua, et ponatur in ore serpentis, suffocat ipsum statim, & occidit. Et ego uidi in ipso sufficientiā, ad auferendū nocumētū, et erat lapis ille, quē uidi habēs uergēs ad citrinitatem & albedinē, colorem uini, et cū hoc erat eis, splendens sicut lumen. Etiā uidi in eodē, sufficientiā illā, quā nō uidi in alia medicina simplici. Immo q̄ etiā nō uidi theriacis cōpositis. Vnde lapis iste Begaar cōuenit ueneno scorpionis, et idē autoritate Rasis lapis Begaar cōuenit ueneno scorpionis, quādo portatur in annulo, et sculpes in eo imaginē scorpionis, signo sagittario ascendente, deinde sigilla cum eo olibanū luna existente in scorpione, qđ tritū exhibe patiēti ad potandū, & euadet ab alla anarach. i. a ueneno. Vidi lapidē Begaar amari a custoditore legis dei, & est uerum, quia ipse emit hunc lapidē, & dedit in pretium huius palatium Cornubie in principio guerræ.

Finiunt Petri de Abano remedia uenenorum.

H 2 Se

operatio lapidis bezoar

De uenenis ex Q. Sereno Samonico.

De uenenis prohibendis.

VT tutus fias infestæ fraude nouerca,
 Vel quicumque tuo carpetur liuidus auctu,
 Non expectatis eat obuia cura uenenis,
 Ante cibos igitur iuglandis fœtus edatur.
 Produnt electri uariantia pocula uirus.
 Præterea coctæ querno cum cortice lymphæ.
 Conueniunt potu dimersa'ue ficus oliuo.
 Sæpe etiam raphanum prædixit numen edendum,
 Antidotus uero multis mithridatica fertur
 Consociata modis, sed Magnus scrinia regis
 Cum raperet uictor, uilem deprendit in illis
 Synthesin, & uulgata satis medicamina risit.
 Bis denum rutæ folium, salis & breue granum,
 Iuglandesq; duas terno cum corpore ficus,
 Hæc oriente die parco conspersa lyæo,
 Sumebat metuens, dederat quod pocula matri.

De uenenis datis.

SI nequit infandum præuerrere cautio uirus,
 Proximus ille gradus data pocula pellere cura,
 Lac asinæ placidæq; bouis prodesse loquuntur,
 Betonicam ex paruo sumunt plerique lyæo.
 Quod si hederæ succos (quæ truncos implicat altos)
 Instilles paruis, poterunt haud ulla nocere
 Pocula, quæ quisquam sæuis uitiauerit herbis
 Si quis hyoscyamum gustarit lacte capellæ

Exhausto,

Huius Anti-
 doti & eius
 cōpositionis
 meminit Pli-
 ni. li. 32. c. 8

Exhausto, rabidos poterit mulcere furores.

Ab homine uel a simia morsis,

Sive homo seu similis turpissima bestia nobis
Vulnera dente dedit, uirus simul intulit atrum,

Betonicam ex puro prodest assumere Baccho.

Necnon & raphani cortex decocta medetur,

Si trita admorsis fuerit circumlita membris.

Serpentium morsibus, & uenenis pellendis.

Cuspide non quisquam longe neq; cæde larissæ

Fulmine non gladij, uolucris nec felle sagitta,

Quam nito uipereo potis est affligier ictu.

Quare aptam dicamus opem, subcosq; medentes,

Cuinocuit serpens fertur, caput illius apte

Vulneribus iungi sanat quæ sauciat ipsa.

Vt larissæ curatus Telephus hasta.

Proderit & caulem cum uino haurire sabuci,

Aut coctum raphani librum tritumq; ligare

Siue etiam, excelsa folium de mole cupressi,

Mandabit lacteus caprifici succus opellam,

Aut Tithymallus atrox uulnus contrita perungit.

Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,

Ex illo radix tepido potatur in amni.

Ceruino ex foetu commista coagula uino

Sumuntur quæ res membris agit atra uenena.

Aut ferulæ radix potatur in hymbre lyæi

Betonicæue leues gallinæ ant iura uetustæ,

Si uero horrendum uulnus fera iccerit aspis,

Vrinam credunt propriam conducere potu.

(Varronis fuit ista senis sententia) necnon

(Plinius

(Plinius ut memorat) sumpti iuuat humber aceti.
 Dicendum, & quæ sit præcox medicina timenti,
 Cautio nanque potest diros præuere morsus,
 Si iecur exectum tardo de uulture portes,
 Erucis uel si totos perduxeris artus,
 Quas prius attritas uehementi spargis aceto.
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiescis,
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.
 Toxicæ præterea quæ sint pellenda medela,
 Expediam. sanguis poterit prodesse caninus
 Qui facili potu antidotos imitatur honestas.
 Vis & mirificos cautus prædiscere odores,
 Accensis quibus arcetur teterrima serpens?
 Aut styracem torres, aut duri uulturis alam,
 Vel nepetam, aut frondem rigidæ stirpemq; myricæ,

Ictibus scorpij, & morsibus muris cæci,
 siue aranei.

SVnt minimæ species, sed diræ uulnera pestis,
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallunt.
 Scorpheus & grauis est & araneus, hæc mala semper
 Captant securos multa iam nocte sopores,
 Et documenta dedit nobis prostratus Orion,
 Magna q; exiguis perimantur membra uenenis.
 Et cum uulnus atrox incussit scorpheus ardens,
 Continuo capitur tunc digna cæde retusus,
 Vulneribusq; aptus fertur reuocare uenenum.
 Aut calidis pelagi lymphis loca læsa fouentur,
 Siue meri potu dissoluitur improba pestis.

Ad

VENENORVM.

63

Ad cunctos autem morsus ictusq; minorum
 Caseus aptus erit pauidæ de lacte capellæ,
 Cumq; hoc assumi debet origanus herba,
 Hæc duo mirificis curabunt icta medelis.
 Nec non peniculo calidum annectetur anethum.
 Aut uiuum sulphur sicca cum fece lyæi.
 Exiguo piperis cerebrum consperto galli,
 Quo lita sanescunt depulso membra dolore.
 Sin autem muris nocuit uiolentia cæci,
 Quæ sola signauit uoluentis orbita plaustris,
 Illi ne, mira datur uili de puluere cura.

FINIS.

VENETIIS Apud Ioan. Gryphium.

M D L.



